





PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference		See Notific	cation of Transmittal of International	
B 14062.3 PV	FOR FURTHER ACTION		Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No.	International filing date (day/r		Priority date (day/month/year)	
PCT/FR2003/002035	01 juillet 2003 (01.07	7.2003)	03 juillet 2002 (03.07.2002)	
International Patent Classification (IPC) or n H01L 31/0203, 23/26	ational classification and IPC			
·				
Applicant				
	MISSARIAT A L'ENERO	GIE ATOMI	QUE	
This international preliminary exame and is transmitted to the applicant actions.	ination report has been prepared cording to Article 36.	l by this Interna	ational Preliminary Examining Authority	
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, including	ng this cover sh	neet.	
This report is also accompani	ied by ANNEXES, i.e., sheets o	f the descriptio	on, claims and/or drawings which have been	
amended and are the basis for	r this report and/or sheets contait Administrative Instructions und	ning rectificat	ions made before this Authority (see Rule	
These annexes consist of a to	tal of 5 sheets.	·		
This report contains indications relations	ting to the following items:			
I Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelty	y, inventive ste	p and industrial applicability	
IV Lack of unity of inve	ention			
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with regard ations supporting such statemen	to novelty, inv t	ventive step or industrial applicability;	
VI Certain documents of	ited			
VII Certain defects in th	e international application			
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	Date of	f completion of	f this report	
19 janvier 2004 (19.01.	2004)	16 Dec	cember 2004 (16.12.2004)	
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	ized officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Facsimile No.	Teleph	one No.		

Translation



International application No.

PCT/FR2003/002035

1. Dasis of the report						
1. With regard to the elements of the international application:*						
	the international application as originally filed					
	the desc	eription:				
	pages	1-22	, as originally filed			
1	pages		, filed with the demand			
İ	pages	, filed with the letter of	,			
	the clair	ms:				
	pages		, as originally filed			
Ì	pages	, as amended (togethe				
]	pages		, filed with the demand			
	pages	1-5 , filed with the letter of	01 December 2004 (01.12.2004)			
	the drav	vings:				
	pages	1	, as originally filed			
	pages		, filed with the demand			
	pages	, filed with the letter of				
		_				
ľ		nce listing part of the description:				
	pages		, as originally filed			
	pages					
	pages	, filed with the letter of				
the in	ternation e element		which is:			
	the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).					
	the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).					
	or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminar).	y examination (under Rule 55.2 and/			
3. With prelir	regard ninary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internation was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international			
	contain	ed in the international application in written form.				
	filed to	gether with the international application in computer readable form.				
	furnished subsequently to this Authority in written form.					
		ed subsequently to this Authority in computer readable form.				
The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure international application as filed has been furnished.						
	The sta	tement that the information recorded in computer readable form is identical rnished.	l to the written sequence listing has			
4.	The am	endments have resulted in the cancellation of:				
		the description, pages				
		the claims, Nos				
		the drawings, sheets/fig				
5.	This rep	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, sthe disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go			
in thi	* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).					
** Any re	** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.					
			<u></u>			

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internation lication No.
PCT/FR 03/02035

Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting	5(2) with regard to novelty, ng such statement	inventive step or industrial app	licability;
Statement			·
Novelty (N)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

- D1: PAJ vol. 20, no. 79, 23 June 1978 & JP 53 044 190 A (FUJITSU LTD), 20 April 1978
- D2: US-A-5 921 461 (WILLIAMS RONALD L ET AL)
 13 July 1999
- D3: PAJ vol. 2000, no. 15, 6 April 2001 & JP 2000 337959 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 8 December 2000
- D4: US-A-5 293 511 (PORADISH FRANK ET AL) 8 March 1994
- D5: FR-A-2 816 447 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE)
 10 May 2002 (2002-05-10)
- 1. Claim 1 does not meet the requirements of PCT Article
 6. The recess is either formed on a surface of the first
 support or it is formed in the first support (see, for
 example, page 13, lines 20 to 24: "the substrate 4 has a
 recess 18"); therefore the combination of terms used in
 claim 1, i.e. "the recess is formed in a second surface of
 the first support", is unclear.
- 2. If this lack of clarity is overcome, the subject matter of claim 1 would meet the requirements of PCT Article 33(2) to (4), since it is considered novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

- 3. The subject matter of claim 1 differs from D1, considered the prior art closest to the subject matter of claim 1, in that the getter material is placed in a recess a pocket formed in the first support, in the second surface thereof, opposite the first surface, the recess being connected to the leaktight cavity via a passage through the first support. Therefore the subject matter of claim 1 is novel (PCT Article 33(2)).
- 4. The problem addressed by the present invention can thus be considered that of producing a smaller device for maintaining an object under vacuum (see page 14, lines 9 to 11). Documents D2 to D4 do not address this problem and describe leaktight casings for semiconductor devices, wherein the getter is located in a recess formed at the side of the cavity. D5 concerns this problem (see page 13, lines 15 to 30) but describes only a casing in which the getter is placed beneath the device **inside** the cavity.

Therefore, the prior art does not indicate how a person skilled in the art could extend the teaching of D1 to the subject matter of claim 1. Consequently the subject matter of claim 1 is considered to involve an inventive step (PCT Article 3(3)).

5. Claims 2 to 11 all refer to claim 1 and therefore likewise meet the PCT novelty and inventive step requirements.

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

1 5 DEC 2004

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

						and the second discomer	
Référence du dossier du déposant ou du mandataire			er du déposant ou du	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)			
Demande internationale No. PCT/FR 03/02035 Date du dépôt internationale 01.07.2003					(jour/mols/année)	Date de priorité (jour/mois/année) 03.07.2002	
Classif H01L			ationale des bievets (Oil	B) ou à la fois classification na			
		_				ľ	
Dépos COM	ant MISS	ARIA	AT A L'ENERGIE AT	OMIQUE			
1.	Le pre intern	ésent ation	rapport d'examen préli al, est transmis au dép	iminaire international, étal osant conformément à l'a	oli par l'administara rticle 36.	tion chargée de l'examen préliminaire	
	0. 5	4 DDC	NOT comprand 5 fauille	es, y compris la présente	feuille de couvertur	re.	
2.	Ce R						
	Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).						
	Ces	annex	es comprennent 5 feu	uilles.			
3.	Le pr	éseni	t rapport contient des i	ndications et les pages co	rrespondantes rela	tives aux points suivants :	
	!	\boxtimes	Base de l'opinion				
	li		Priorité				
	III		Absence de formulati possibilité d'application	Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle			
ļ	IV		Absence d'unité de l'i	invention			
	V 🗵 Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration			é, l'activité inventive et la possibilite e déclaration			
	VI		Certains documents				
-	VII			demande internationale			
	VIII 🗌 Observations relatives à la demande internationale						
Date d'achèvement du présent rapport							
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale		Date d'achevement	au present rapport				
19.01.2004				16.12.2004			
Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international				Fonctionnalre autor	SÓ		
Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswljk - Pays Bas Tél. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl		Visscher, E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Fax: +31 70 340 - 2040 1x: 31 651 600 111		N° de téléphone +3	1 70 340-3415				

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/02035

I.	Base	du	rappor	1
----	------	----	--------	---

1. En ce qui concerne les éléments de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)):

Description, Pages						
	1-22		telles qu'initialement déposées			
	Reve	endications, No.	v II. z zvilinitialomont dóposógs			
	1-12		telles qu'initialement déposées			
	Reve	endications, Pages				
	1-5		reçue(s) le 01.12.2004 avec lettre du 24.11.2004			
	_					
		sins, Feuilles	telles qu'initialement déposées			
	1					
2.	 En ce qui concerne la langue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point. 					
	Ces		sition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: ,qui est:			
		la langue d'une traduction	remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).			
		la langue de publication de	la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).			
		la langue de la traduction r 55.3).	emise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou			
3.	inte	ce qui concerne les séquer rnationale (le cas échéant), _l uences :	nces de nucléotides ou d'acide aminésdivulguées dans la demande l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des			
		contenu dans la demande	internationale, sous forme écrite.			
		déposé avec la demande	internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.			
		remis ultérieurement à l'ac	dministration, sous forme écrite.			
		remis ultérieurement à l'ac	dministration, sous forme déchiffrable par ordinateur.			
		de la divulgation faite dan	elle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà s la demande telle que déposée, a été fournie.			
		La déclaration, selon laqu à celles du listages des se	elle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques équences Présenté par écrit, a été fournie.			
4	. Le	s modifications ont entraîné	l'annulation :			
		de la description, page	es:			


RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

voir feuille séparée

Demande internationale n°

PCT/FR 03/02035

		des revendications,	nos:			
		des dessins,	feuilles:			
5.	Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérée comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règl 70.2(c)):					
		(Toute feuille de rem et annexée au prése	nplacement (ent rapport.)	compor	tant des modificatio	ons de cette nature doit être indiquée au point 1
6.	Obs	servations compléme	ntaires, le ca	as éché	ant:	,
V.	V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration					
1.		claration uveauté		Oui: Non:	Revendications Revendications	1-11
	Acti	ivité inventive		Oui:	Revendications	1-11
	Pos	ssibilité d'application i	ndustrielle	Non: Oui: Non:	Revendications Revendications Revendications	1-11
2	Cita	ations et explications				



Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

- D1: PAJ vol. 20, no. 79, 23 juin 1978 -& JP 53 044 190 A (FUJITSU LTD), 20 avril 1978
- D2: US-A-5 921 461 (WILLIAMS RONALD L ET AL) 13 juillet 1999.
- D3: PAJ vol. 2000, no. 15, 6 avril 2001 & JP 2000 337959 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 8 décembre 2000.
- D4: US-A-5 293 511 (PORADISH FRANK ET AL) 8 mars 1994.
- D5: FR-A-2 816 447 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 10 mai 2002 (2002-05-10)
- 1. La revendication 1 ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 6 PCT. Soit le logement est formé **sur** une face du premier support, soit il est formé **dans** le premier support (voir e.g. page 13, ligne 20-24 "le substrat 4 comporte un évidement 18"), donc le mélange de termes utilisés dans la revendication 1, i.e. "le logement est formé **dans une deuxième face** du premier support", n'est pas clair.
- 2. Sous la condition d'une clarification de ce manque de clarté, l'objet de la revendiçation 1 remplit les critères énonces à l'article 33(2)(3) et (4) PCT, car il est considéré comme étant nouveau, inventif et susceptible d'application industrielle pour les raisons suivantes:
- 3. L'objet de la revendication 1 diffère du document D1, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, en ce que le matériau de getter est placé dans un logement un évidement formé dans le premier support du coté de sa deuxième face, opposée à la première face, ce logement étant relié par un passage traversant le premier support à la cavité étanche. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau (article 33(2) PCT).
- 4. Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut donc être considéré comme la réalisation d'un dispositif de maintien d'un objet sous vide avec des dimensions réduites (voir p. 14, ligne 9-11). Les document D2-D4 ne s'occupent pas de ce problème et décrivent des boitiers étanches pour des dispositifs semi-conducteurs dans lesquels le getter est situé dans un logement formé latéralement à coté de la cavité. Le document D5 se réfère à ce problème (voir p. 13, ligne 15-30), mais décrit seulement un boiter dans lequel le getter est placé en dessous lu dispositif





à l'intérieur de la cavité.

Donc sur la base de l'état de la technique il n'y a aucun indice montrant comment l'homme de métier pourrait étendre l'enseignement de D1 à l'objet de la revendication 1. Par conséquent, l'objet de revendication 1 est considéré comme impliquant une activité inventive (article 33(3) PCT).

5. Les revendications 1-11 tous se réfèrent toutes à la revendication 1 et satisfont donc également, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

- on forme le circuit de lecture et l'on forme le getter (22) dans le logement, pendant des étapes initiales de formation du circuit de lecture, ces étapes initiales supportant une haute température, mais avant des étapes finales de formation du circuit de lecture,
 - on forme l'objet (2) sur la première face du premier support,
- on forme le passage (26) à travers le 10 premier support (4),
 - on fixe de façon étanche, sous une atmosphère quelconque, le deuxième support (8) à la première face du premier support,
 - on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu, par pompage à travers le getter et le passage,
 - on enferme hermétiquement le getter (22) dans le logement (18), et
 - . on active le getter (22).

15

REVENDICATIONS

vide, ce dispositif comprenant une cavité étanche (16), qui contient l'objet (2) et dans laquelle est fait le vide, cette cavité étant délimitée par un premier support (4), dont une première face forme le fond de la cavité, et par un deuxième support (8) qui est fixé à cette première face de façon étanche, le dispositif comprenant en outre un getter (22) destiné à piéger des gaz susceptibles de se trouver dans la cavité,

ce dispositif étant caractérisé en ce que le getter (22) est placé à l'extérieur de la cavité (16) et contenu dans un logement étanche (18) qui est relié à cette cavité par au moins un passage étanche (26), ce passage étanche traversant le premier support, eten aque

- 2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la première face du premier support (4) porte l'objet (2).
- 3. Dispositif selon la revendication 1,
 20 dans lequel la première face du premier support (4)
 porte l'objet (2), ce dernier étant un émetteur ou un
 récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou un
 ensemble de tels émetteurs ou récepteurs, et le
 deuxième support (8) est apte à laisser passer le
 rayonnement infrarouge (R).

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications l à 3, dans lequel le logement (18) est formé dans une deuxième face du premier support (4), opposée à la première face, et le passage étanche (26) est formé à travers le premier support (4) pour relier le logement (18) à la cavité (16).

30

15.

d. & Dispositif selon — revendication — dans lequel le logement (18) est hermétiquement fermé par au moins une couche (24) d'un matériau étanche.

Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 et-5, dans lequel les parois du logement (18) sont recouvertes d'au moins une couche (20) de protection du premier support (4) vis-à-vis du getter (22).

Dispositif selon l'une quelconque des revendications A à 6, dans lequel cette couche de protection (20) est faite d'un matériau choisi parmi SiO, SiN et Si₃N₄.

Jest Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel le getter (22) est fait à partir d'un matériau choisi parmi le titane, le molybdène, le baryum, le tantale, le zirconium, le fer et le vanadium.

8. Procédé de fabrication du dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel

20

25

- on forme l'objet (2) sur la première face du premier support (4),
- on forme le logement (18) dans la deuxième face de ce premier support (4),
 - on forme le getter (22) dans ce logement,
- on enferme hermétiquement le getter dans ce logement,
- on forme le passage (26) à travers le premier support,
- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,

- on fixe de façon étanche, sous vide, le deuxième support (8) à la première face du premier support, et
 - on active le getter (22).
- 9 10 Procédé de fabrication du dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel
 - on forme l'objet (2) sur la première face du premier support (4),
- on forme le logement (18) dans la deuxième face de ce premier support (4),
 - on forme le getter (22) dans ce logement,
 - on forme le passage (26) à travers le premier support (4),
- on fixe de façon étanche, sous une atmosphère quelconque, le deuxième support (8) à la première face du premier support,
 - on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu, par pompage à travers le getter et le passage,
 - on enferme hermétiquement le getter (22) dans le logement (18), et
 - on active le getter (22).
- 10. 11 Procédé de fabrication du dispositif selon la revendication 1, dans lequel l'objet est un composant comprenant un émetteur ou un récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou une pluralité de tels composants, le deuxième support (8) étant apte à laisser passer le rayonnement infrarouge (R), un circuit de lecture étant associé à ce composant ou à cette pluralité de tels composants et formé sur le premier support, et dans lequel

20.

- on forme le logement (18) dans la deuxième face du premier support (4),
- on forme le circuit de lecture et l'on forme le getter (22) dans le logement, pendant des étapes initiales de formation du circuit de lecture, ces étapes initiales supportant une haute température, mais avant des étapes finales de formation du circuit de lecture.
- on forme l'objet (2) sur la première face 10 du premier support,
 - on enferme hermétiquement le getter dans le logement,
 - on forme le passage (26) à travers le premier support,
- 15 on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,
 - on fixe de façon étanche, sous vide, le deuxième support (8) à la première face du premier support, et
 - on active le getter (22).
- 20 Procédé de fabrication du dispositif selon la revendication 1, dans lequel l'objet est un composant comprenant un émetteur ou un récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou une pluralité de tels composants, le deuxième support (8) étant apte 25 à laisser passer le rayonnement infrarouge (R), un circuit de lecture étant associé à ce composant ou à cette pluralité de tels composants et formé sur le premier support, et dans lequel
- on forme le logement (18) dans la 30 deuxième face du premier support (4),